



LOCKCELL® TOWER



Ürünleriniz Kontrol Altında

LOCKCELL TOWER

LOCKCELL TOWER Dikey Depolama Sistemi, bilgisayar kontrollü otomatik dikey asansörlü depolama sistemidir. Hareketli taşıyıcı sayesinde istenilen raflara hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamaktadır. Çekici bir sistemle raf taşıyıcı üzerine alınır ve istenilen yere taşınır. Modüler bu ürünler ile kısıtlı alanlarda maksimum yükseklik kullanılarak efektif dikey depolama yapılır. Her bir ünite ayrı olarak kullanılabilirdiği gibi ihtiyaca göre modüller sistem de olabilir.

Lockcell Tower Dikey Lift muhtelif malzemelerin yükseklikten faydalanarak dikey ekseninde istiflenmesiyle mümkün olan en az taban alanında mümkün olan en yüksek depolama hacmi ve depolama alanını oluşturarak malzemelerinizin en verimli ve en güvenli şekilde depolanmasını sağlar. Dikey ekseninde hareket eden asansör istenilen rafı hızlı, verimli ve güvenli bir şekilde önünüze getirir.



Akıllı Depolama Sistemi LOCKCELL TOWER Avantajları

Lockcell Tower dinamik bir asansör sistemidir. Lockcell Tower azami 15 m yükseklikte ve tepsi başına 990 kg lık bir kapasiteye kadar geniş bir ürün depolama seçeneği sunmaktadır. 1220 mm – 4000 mm ye kadar 9 farklı tepsi genişliği, 625 mm ve 825 mm tepsi derinliği sunulmaktadır. 25 mm'den 800 mm'ye kadar değişken tepsi aralığı çok farklı yüksekliklerdeki ürünlerin depolanmasına imkân vermektedir.




LOCKCELL TOWER GENEL ÖZELLİKLER

- Ürün depolama, alma ve dağıtımında daha fazla verim.
- Artan depo lojistiği karışıklığında bile hızlı, eksiksiz ve güvenilir ürün teslimatı.
- Mevcut depo kapasitesinin optimizasyonu sayesinde maliyet tasarrufu.
- Materyal iş akışının daha fazla erişilebilir olması ve optimizasyonu.
- Daha hızlı ürün erişimi sayesinde daha fazla üretkenlik.
- Personelin ve depolanan ürünlerin korunması ve güvenliği.
- Farklı tepsi boyutları sayesinde tepsi başına çok daha fazla yük taşıma kapasitesi.
- 25 mm ile 800 mm arasında değişken raf aralıkları.
- Raf Genişliği 1220 mm'den 4000 mm ye kadar.
- Raf derinliği 625 mm ve 825mm.
- Tepsi Taşıma Ağırlığı 250 kg'dan 990 kg'a kadar.
- Ürün depolama, alma ve dağıtımında daha fazla verim.
- Makine yük dengesizliği bu ürün guruplarında yoktur.
- Raf yüksekliği değişken ve ayarlanabilir.
- Yüksek ürünler için sistem otomatik ölçüm yaparak raf yüksekliği ayarlanır.
- Tepsilere limitinden fazla yükleme yapılmasını önlemek için ağırlık Kontrolü yapılmaktadır.
- Makine toplam yüksekliği modüler yapıdan dolayı sonradan arttırılabilir.
- Dikey depolama sistemleri ile kıyaslandığında düşük enerji tüketimine sahiptir.







Tek tepside 990 kg'a kadar ürün taşıma kapasitesi




25mm adımlarla tepsi konumlandırma




Yükseklik ve ağırlık ölçüm sensörleri



Emniyet ışık bariyeri



Değişken tepsi genişliği ve derinliği



Çift kademeli yükleme boşaltma alanı

LOCKCELL TOWER

CODE KOD	TRAY SIZE	KG	CODE KOD	TRAY SIZE	KG	CODE	TRAY SIZE	KG	CODE	TRAY SIZE	KG
TMTL1	625X1220	250	TMTL19	625X1220	500	TMTL37	625X1220	750	TMTL55	625X1220	990
TMTL2	625X1550	250	TMTL20	625X1550	500	TMTL38	625X1550	750	TMTL56	625X1550	990
TMTL3	625X1850	250	TMTL21	625X1850	500	TMTL39	625X1850	750	TMTL57	625X1850	990
TMTL4	625X2150	250	TMTL22	625X2150	500	TMTL40	625X2150	750	TMTL58	625X2150	990
TMTL5	625X2450	250	TMTL23	625X2450	500	TMTL41	625X2450	750	TMTL59	625X2450	990
TMTL6	625X2750	250	TMTL24	625X2750	500	TMTL42	625X2750	750	TMTL60	625X2750	990
TMTL7	625X3050	250	TMTL25	625X3050	500	TMTL43	625X3050	750	TMTL61	625X3050	990
TMTL8	625X3500	250	TMTL26	625X3500	500	TMTL44	625X3500	750	TMTL62	625X3500	990
TMTL9	625X4000	250	TMTL27	625X4000	500	TMTL45	625X4000	750	TMTL63	625X4000	990
TMTL10	825X1220	250	TMTL28	825X1220	500	TMTL46	825X1220	750	TMTL64	825X1220	990
TMTL11	825X1550	250	TMTL29	825X1550	500	TMTL47	825X1550	750	TMTL65	825X1550	990
TMTL12	825X1850	250	TMTL30	825X1850	500	TMTL48	825X1850	750	TMTL66	825X1850	990
TMTL13	825X2150	250	TMTL31	825X2150	500	TMTL49	825X2150	750	TMTL67	825X2150	990
TMTL14	825X2450	250	TMTL32	825X2450	500	TMTL50	825X2450	750	TMTL68	825X2450	990
TMTL15	825X2750	250	TMTL33	825X2750	500	TMTL51	825X2750	750	TMTL69	825X2750	990
TMTL16	825X3050	250	TMTL34	825X3050	500	TMTL52	825X3050	750	TMTL70	825X3050	990
TMTL17	825X3500	250	TMTL35	825X3500	500	TMTL53	825X3500	750	TMTL71	825X3500	990
TMTL18	825X4000	250	TMTL36	825X4000	500	TMTL54	825X4000	750	TMTL72	825X4000	990

Tablo harici ölçüler için iletişime geçiniz.
info@tmtmakine.com.tr